

# Glutathione

## Glutathione plaster



### Plasteret der booster dit glutathione niveau

**Forestil dig at du har et liv uden kræft, hjertekarsygdomme eller diabetes...**

**Forestil dig nu, at du opnår mindre risiko med LifeWave.**

- Støtter og styrker dit immunforsvar væsentligt
- Modvirker hjertekar sygdomme og diabetes
- Reducere betændelse i kroppen
- Hæver og bibeholder niveauet af glutathion op til 300 % på 24 timer
- Udskiller toksiner og tungmetaller fra kroppen
- Hæver niveauet på alle andre antioxidanter i kroppen
- Forbedre din generelle sundhed
- Modvirker aldrig \*
- Reducerer forekomsten af fine linjer & rynker \*
- Pænere hud\*
- Modvirker grøn stær
- Modvirker grå stær
- Forbedring ved autisme
- Afhjælper kronisk træthed
- Hjælper ved gigt
- Hjælper ved astma
- Hjælper ved lever- og nyreproblemer

\*Når Glutathione regelmæssigt anvendes sammen med Y-Age Aeon og Y-Age Carnosine.

Anvend normalt maksimalt to plastre fra Y-age serien samtidigt.

Ekstreme smerter kan prøves afhjulpes med dragemetoden. Glutathione på smerte og 6 plastre rundt om i blomst..

Fra 20 års alderen producerer vi mindre og mindre glutathion. Ved 40 års alderen ophører produktionen af glutathion stort set.

Glutathione er en naturligt forekommende aminosyre og kroppens vigtigste antioxidant. Glutathione er et simpelt molekyle, som findes i alle vores celler. Det produceres naturligt i kroppen og er en kombination af aminosyrer, cysein glycin og glutamin. Glutathione anvendes på hospitaler for at udskille tungmetalforgiftning og toksiner fra kroppen.



Piller kan øge Glutathione niveauet med 10-12% på en måned

Blåbær kan øge Glutathione niveauet med 10-15% på en måned

Et Glutathione plaster øger glutathione niveauet med ca. 300 % på 24 timer

Mavesyren nedbryder glutathione som tilføres som kost, kosttilskud, piller og pulver  
Glutathione som tilføres som indsprøjtninger er dyre og ubehagelige

For tydeligt forbedret udseende (mindsket alderdomseffekt), anbefales brug i 90 dage kombineret med Y-age Carnosine og Y-age Aeon.

Såfremt Glutathione plasset har ringe effekt, har du sikkert mangel på Selen samt vitamin A og E.

Idet det forhøjede Glutathione niveau medfører en afgang af kroppen, kan der forekomme virkninger som ondt i hals eller hoved, træthed og kvalme. Hvis dette sker, fjern plasset, drik vand. Når tilstanden forbedres, fortsæt med plasset.

Glutathion nedbryder de frie radikaler. De frie radikaler er kemisk ustabile molekyler. Molekylerne er ustabile, fordi de mangler en elektron.

Frie radikaler dannes i store mængder når kroppen modtager cigaretrøg, smog, ozon, radioaktiv bestråling og forurenede luft. Frie radikaler påvirkes også af stress og fed kost.

De frie radikaler nedbryder cellerne i vores krop og forårsager for eksempel kræft, hjertekarsygdomme og diabetes.

**Vores livslængde er direkte proportional med, hvor højt vi opretholder glutathion niveauet i kroppen**

# Y-Age Glutathione Brugsanvisning

Roter mellem disse placeringer 5-7 dage om ugen.

Du kan bruge alle de viste placeringer til alle Y-Age plastre, men de for Glutathione foretrukne placeringer er vist til højre.

Ved kombination af Y-Age plaste kan alle plastre anvendes på alle de viste placeringer. Plastrene placeres midt på eller til højre på kroppen.

Sæt plastrene på ren og tør hud om morgenen. Plastrene kan bæres op til 24 timer. Drik rigeligt med vand, når du anvender disse plastre.



**Trin 1:**  
Find det akupunkturpunkt du vil stimulere.



**Trin 2:**  
Fjern en plastikstrimmel fra bagside og sæt plastret på. Hvis der er ringe effekt forsøges et andet punkt.



**Trin 3:**  
Fjern den anden plastikstrimmel fra bagsiden og sæt plastret rigtigt fast. Der skal føles et let pres på akupunkturpunktet.

Plastret fjernes øjeblikkeligt, hvis du føler ubehag eller hud irritation. Genbrug ikke fjernede plastre. Kun til udvortes brug. Må ikke indtages. Må ikke bruges på sår eller beskadiget hud. Spørg din læge før brug, hvis du har spørgsmål, bekymringer eller helbredsproblemer. Må ikke bruges af gravide eller ammende. Denne vejledning erstatter på ingen måde medicinsk rådgivning. Individuelle resultater vil variere.



## CV 6

Placeret ca 3 fingre bredder under navlen



## CV 22

Placeret nederst på halsen i fordybningen midt i kravebenet.



## Lever 3

Placeret på oversiden af højre fod, i forbybningen ved storetåen.



## Lunge 9

Placeret på højre håndled i fordybningen mellem tommelfinger og håndled.



## Milt 6

Placeret ca 4 fingres bredde over ankelknoglen på indersiden af højre skinneben.